



**Συνθετικά Πάνελ**

**2013**

### SOLID PRODUCTS ΕΠΕ

Η **Solid Products** έχει μπει δυναμικά στην αγορά, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και διάθεση panels για εξωτερικά κουφώματα, συστήματα επενδύσεων για θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και χωρίσματα γραφείων.

Οι αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι στην διαδικασία παραγωγής, η λειτουργικότητα και η τελειότητα των προϊόντων μας είναι λέξεις που συνοδεύουν την **Solid Products**.

Τα παραπάνω εγγυώνται το έμπειρο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό της εταιρίας σε συνδυασμό με τον άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό μας.

Επιλέγοντας την καλύτερη ποιότητα υλικών που διαθέτει η Ευρωπαϊκή αγορά, είναι σε θέση να προσφέρει στον πελάτη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η **SOLID PRODUCTS & PANELS** δίνει λύση στο **PANEL** της πόρτας εισόδου δημιουργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Έτσι εγγυάται αυτό που κάθε συνεργάτης επιθυμεί να έχει. Ποιότητα προϊόντων, άμεση εξυπηρέτηση, δυνατότητα επιλογών.

**SOLID PRODUCTS & PANELS** gives a solution for Entrance Door **PANEL**, creating a trusting relationship with their partners. This guarantees what each partner wishes to have. Quality Products, Prompt Service, Many Choices.

### SOLID PRODUCTS LTD

**Solid Products** entered the market producing and distributing panels for external doors and windows, covering systems for security doors and internal partitions for office spaces.

Quality controls through out the production, functionality and perfection of our products are the main advantages offered from our company.

The experience and the continuous training of our personnel together with the state of the art machinery ensure high customer satisfaction.

The European origin raw materials used are of optimum quality and guarantee to the customers the best possible quality and design outcomes.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL DESCRIPTION

- Χρησιμοποιούμε ABS 2mm και στις πλευρές του panel καθώς και 3 layers plakaz formager αρίστης ποιότητας. Τα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και είναι ανθεκτικά στις πιο υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  $U=1,6W/m^2K$  στο panel πάχους 24mm με ABS PMMA και 3 layers plakaz formager.
  - Τα υλικά μας είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στην θαλασσινή αλμύρα. Και έχουν πολύ καλή επίδοση όσον αφορά την ηχητική μόνωση.
  - Οι κορνίζες των πάνελ είναι θερμικά μορφοποιημένες και όχι πρόσθετες στο panel. Έτσι δεν παρουσιάζουν ενώσεις και προεξοχές.
  - Οι κορνίζες των panel είναι όλες γεμισμένες με ρητίνη πολυουρεθάνης για να μην υπάρχουν προβλήματα φουσκώματος ή σπασίματα.
  - Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και σε μοντέρνα σχέδια.
  - Υπάρχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων RENOLIT με επεξεργασία SST SOLAR για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (μείωση της ηλιακής απορρόφησης έως και  $-20^{\circ}C$ )
  - Διαθέτουμε επιλογές σε σχέδια με στενή κορνίζα για στενές πόρτες.
  - Προσφέρουμε πολλές επιλογές για πλαϊνά σταθερά.
  - Όλα τα πάνελ με τζάμι τοποθετούνται με πηγάκι, ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή του τζαμιού.
  - Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε βιτρό χειροποίητα, κρύσταλλα φούρνου (fused glass), κάγκελα μασίφ χειροποίητα και τζάμια με πολλές επιλογές τύπων.
  - Όλες οι κοπές και διαμορφώσεις γίνονται με εξειδικευμένο μηχάνημα CNC και χρησιμοποιούνται μόνο άριστα υλικά στα σημεία συγκόλλησης για ένα εμφανισιακά άψογο και ποιοτικά άριστο αποτέλεσμα.
  - Τα panel είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο στην διάσταση του panel με προστατευτικά πολυστερίνης.
  - Η συντήρηση των panels είναι ιδιαίτερα απλή αφού απαιτεί μόνο νερό και σαπούνι.
  - Εξασφαλίζουμε άμεση παράδοση 5 ημερών σε όλα τα σχέδια και χρώματα.
  - Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών.
- Άλλα προϊόντα είναι
- Οι επενδύσεις θωρακισμένων πορτών από ακρυλικό foil για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
  - Τα επίπεδα φύλλα TROTHERM από PVC σε διάσταση 3000 X 1500 mm και με πάχος 20 mm και 24 mm.
  - Όλα τα προϊόντα, καθώς και τα υλικά της εταιρείας μας παρέχουν την πιστοποίηση ISO 9001.
- We use ABS 2mm on both sides of the panel and high quality 3 layers plakaz formager. These materials can be recycled and they are more resistant to high and low temperatures. The thermal transmittance  $U=1,6 W / m^2K$  at 24mm thick panel with ABS PMMA in 3 layers plakaz formager.
  - Our materials are resistant to weather conditions and sea saltiness. And have very good performance in noise insulation.
  - The frames of the panels are heat shaped and not additional to the panel. So there aren't any projections.
  - The frames of the panel are filled with polyurethane resin to avoid inflation problems or breaks.
  - There is a wide variety of classic and designs.
  - We have a wide variety of RENOLIT colors with SST SOLAR finish for further protection against UV radiation (reduction of solar absorption up to  $-20^{\circ}C$ ).
  - We have choices in small frames for confined doors.
  - We offer many options for stable sidepanels.
  - All glass panel are fitted with slats, to allow the change of the glass.
  - We offer a wide variety of handmade vitreous glass, fused glass, railings solid handmade and many types of glasses.
  - All cuts and configurations are performed with specialized CNC machines and only materials of best quality are used in welding points so that we have excellent quality results.
  - The panel are packaged in boxes of the exact dimension of the panel with protective stripes of polystyrene.
  - The maintenance of the panels is very simple since it requires only soap and water.
  - We provide direct delivery in 5 days for all designs and colors.
  - All our products are guaranteed by 5 years.
- Other products
- Panels with acrylic foil covering used for armored doors for outdoors. We offer a wide variety of designs and colors.
  - TROTHERM sheets of PVC in dimension 3000 X 1500 mm and a thickness of 20 mm and 24 mm.
  - All products and materials have the ISO 9001 certification.

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
530 x 1650 mm

**S 290**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
330 x 1650 mm

**SS 290**



S 291 Iron Bar A2



S 290

SS 290




Fused Glass  
**F1**



Fused Glass  
**F2**



Fused Glass  
**F3**



Fused Glass  
**F4**



S 291 Iron Bar A3



S 291 Iron Bar A1



S 291 Fused Glass F4

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
555 x 1615 mm

**S 10**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
240 x 1615 mm

**SS 70**



S 13 Vitraux K11



S 15 Fused Glass F3




S 13 Iron Bar A1



S 15 Vitraux K12



Fused Glass  
F4



Fused Glass  
F4



SS 74 Iron Bar A1

S 13 Iron Bar A1

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
585 x 1605 mm

**S 20**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
255 x 1605 mm

**SS 20**




S 24 Golden Rhombus Bar




SS 24 White Bar

S 24 White Bar





Fused Glass  
F1



Vitraux  
K20



S 22 Iron Bar A2



S 24 Fused Glass F3



S 22 Iron Bar A1

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
375 x 1590 mm

**S 30**



S 31 Fused Glass F1



S 31 Iron Bar A3



S 31 White Bar



Fused Glass  
**F3**



Fused Glass  
**F4**



S 31 Iron Bar A1



S 31 Fused Glass F2



S 31 Iron Bar A2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
580 x 1615 mm

**S 50**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
265 x 1615 mm

**SS 50**



SS 53 Fused Glass F1

S 53 Fused Glass F1




S 53 Fused Glass F2



Fused Glass  
**F3**



Fused Glass  
**F4**



Fused Glass  
**F5**



S 53 Iron Bar A1



S 55 Concave

S 55 Concave

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
505 x 1605 mm

**S 220**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
260 x 1605 mm

**SS 220**



SS 223 Iron Bar A1

S 223 Iron Bar A1




S 223 Iron Bar A3



Fused Glass  
**F3**



Fused Glass  
**F4**



Fused Glass  
**F5**



S 223 Fused Glass F1



S 220



S 223 Fused Glass F2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
460 x 1500 mm

**S 300**



S 306 Delta White



S 300



S 306 Iron Bar



Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
535 x 1595 mm

**S 60**



S 62 Fused Glass F1



S 64 Delta Mat



S 64 White Bar

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
555 x 1615 mm

**S 70**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
240 x 1615 mm

**SS 70**



S 74 Fused Glass F2



SS 76 Fused Glass F3



S 76 Fused Glass F3

S 70



S 74 Iron Bar A1



S 76 Fused Glass F4



S 76 Vitraux K12

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
540 x 1600 mm

**S 310**



S 310



S 312 Delta White




S 312 Fused Glass F5



Fused Glass  
**F2**



Fused Glass  
**F4**



Fused Glass  
**F5**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
255 x 1580 mm

**S 330**



S 330



S 333 Delta White




S 335 Fused Glass F3


Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
545 x 1605 mm

**S 80**



Fused Glass  
**F1**



Fused Glass  
**F2**



S 83 Vitraux K83



S 83 Vitraux K84



S 83 Iron Bar A1



Fused Glass  
**F5**



Fused Glass  
**F6**



Fused Glass  
**F8**



S 82 White Bar



S 81 Iron Bar A2



S 81 Iron Bar A1

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
530 x 1615 mm

**S 40**



S 42 Blue Cathedral



S 42 Sand Spread



S 41 Yellow Cathedral



Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
525 x 1570 mm

**S 90**



S 91 Delta Mat



S 92 Blue Cathedral



S 93 Delta Yellow

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
545 x 1685 mm

**S 100**



S 104 Golden Bar



S 102 Fused Glass F1



S 102 Iron Bar A1



Fused Glass  
F4



S 102 Fused Glass F3



S 104 Fused Glass F2



S 102 Golden Rhombus Bar

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
520 x 1530 mm

**S 110**



S 111 Iron Bar A2



S 112 White Bar



S 110



S 111 Fused Glass F1



S 111 Iron Bar A1



S 111 Fused Glass F2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
485 x 1605 mm

**S 120**



Fused Glass  
**F1**



Fused Glass  
**F4**



Vitraux  
**K121**



S 121 Vitraux K120




S 121 Fused Glass F2



S 121 Fused Glass F3



Fused Glass  
**F4**



Fused Glass  
**F5**



Vitraux  
**K141**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
555 x 1600 mm

**S 140**



S 141 Fused Glass F2



S 141 Fused Glass F1



S 141 Fused Glass F3

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
555 x 1605 mm

**S 130**



S 131 Vitraux K131



S 131 Iron Bar A1




S 131 Iron Bar A2





S 131 Fused Glass F1



Iron Bar  
A3



Iron Bar  
A4



S 131 Carre



S 131 Fused Glass F2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
560 x 1045 mm

**S 160**



S 160 Delta Mat



S 163 Blue Cathedral

S 163 Blue Cathedral



S 163 Fused Glass F1



S 163 Delta Mat



S 163 Yellow Cathedral

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
540 x 1535 mm

**S 200**



S 200



S 201 Blue Cathedral



S 201 Yellow Cathedral

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
595 x 1605 mm

**S 150**



S 152 Blue Cathedral



S 154 Yellow Cathedral



S 158 Yellow Cathedral

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
595 x 1605 mm

**S 170**



**Vitraux  
K173**



**S 171 Belvepane Glass T1**



**S 171 Vitraux K172**



**S 171 Iron Bar A1**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
555 x 1605 mm

**S 210**



S 211 Fused Glass F3



S 211 Vitraux K211



S 211 Fused Glass F2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
550 x 1560 mm

**S 230**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
280 x 1560 mm

**SS 230**



S 230



SS 231 Iron Bar A1

S 231 Iron Bar A1



Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
550 x 1560 mm  
**S 240**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
450 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
280 x 1560 mm  
**SS 240**



SS 241 Fused Glass F1

S 241 Fused Glass F1



S 241 Iron Bar A2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
520 x 1635 mm

**S 250**



S 250



S 251 Iron Bar A1



S 251 Fused Glass F1

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
545 x 1605 mm

**S 260**



S 264 Fused Glass F3



S 260



S 264 Concave

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
530 x 1605 mm

**S 270**



S 271 Iron Bar A1



S 270



S 271 Fused Glass F2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
525 x 1610 mm

**S 280**



S 284 Fused Glass F1




S 284 Iron Bar A1



S 284 Fused Glass F2

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
560 x 1610 mm

**S 320**



S 322 Fused Glass F1



S 322 Fused Glass F1

S 320

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
450 x 1570 mm

**S 500**



S 502 Decor Inox Delta White



S 500 Decor Inox



S 505 Decor Inox Pave


Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
340 x 1600 mm

**S 510**



S 510 Decor Inox



S 516 Decor Inox Fused Glass F5



S 513 Decor Inox Pave



Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
240 x 1600 mm

**S 520**



S 520 Decor Inox



S 524 Decor Inox Pave



S 524 Decor Inox Fused Glass F3

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
570 x 1630 mm

**S 530**



S 531 Delta White



S 530 Decor Inox



S 531 Decor Inox Fused Glass F4

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
450 x 1400 mm

**S 550**



S 550 Decor Inox



S 553 Decor Inox Pave



S 552 Decor Inox Fused Glass F3

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
450 x 1350 mm

**S 560**



S 564 Delta White



S 560 Decor Inox



S 564 Decor Inox Pave

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
350 x 1555 mm

**S 570**



S 577 Decor Inox Blue Cathedral



S 570 Decor Inox



S 574 Decor Inox Pave

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
400 x 1640 mm

**S 600**



S 603 Delta White



S 603 Paint 603



S 603 Decor Inox

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
560 x 1640 mm

**S 610**



S 611 Delta White



S 610 Decor Inox



S 611 Delta White

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
320 x 1600 mm

**S 620**



S 624 Paint 624



S 620 Decor Inox



S 624 Paint 624



Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
520 x 1620 mm

**S 650**



S 651 Delta White



S 651 Paint 651



S 651 Paint 651

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
490 x 1320 mm

**S 660**



S 661 Paint 661



S 661 Paint 661



S 661 Delta White

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
520 x 1500 mm  
**S 670**



S 671 Paint 671



S 671 Delta White



S 671 Paint 671

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
500 x 1720 mm

**S 680**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
260 x 1720 mm

**SS 680**




SS 683 Delta White

S 683 Delta White

SS 683 Delta White




S 683 Delta White



**A101**




**M7048**




**A104**



**A103**




**A107**




**AM103**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
255 x 1700 mm

**SI 410**



SI 410 Decor Inox



SI 411 Decor Inox & Glass M 7048




SI 411 Decor Inox & Glass AM 103

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm


Συνολικές Διαστάσεις Τζαμιών  
Total Dimension of Glasses  
300 x 1700 mm

Διαστάσεις Ενός Τζαμιού  
Dimension of One Glass  
300 x 50 mm


**SI 420**



**A101**




**M7048**



**A104**



**A103**




**A107**




**AM103**




SI 421 Decor Inox



SI 422 Decor Aluminium & Glass A 107




SI 420 Decor Aluminium




**A101**




**M7048**




**A104**



**A103**




**A107**



**AM103**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
120 x 640 mm

**SI 430**



SI 430 Decor Aluminium & Glass AM 103




SI 430 Decor Aluminium




SI 430 Decor Aluminium & Glass A 107

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
300 x 1680 mm


**SI 440**



**A101**




**M7048**



**A104**




**A103**



**A107**



**AM103**



SI 440 Decor Inox



SI 441 Decor Inox & Glass AM 103




SI 441 Decor Inox & Glass AM 107



Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
430 x 1420 mm

**SI 450**



SI 450 Decor



SI 451 Decor Aluminium



SI 452 Decor Cover's Inox

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
330 x 1700 mm

**SI 460**




SI 460 Decor Inox



SI 460 Decor Inox




SI 460 Decor Inox




**A101**




**M7048**




**A104**



**A103**



**A107**




**AM103**

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
375 x 1700 mm

**SI 470**



SI 471 Decor Inox & Glass A 101




SI 470 Decor Inox




SI 472 Yellow Cathedral

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm  
Διαστάσεις Κορνίζας  
Dimension of Panel's cornice  
205 x 1705 mm


**SI 480**




**A101**




**M7048**




**A104**



**A103**



**A107**



**AM103**



SI 481 Decor Inox & Glass A 103



SI 480 Decor Inox



SI 481 Decor Inox & Glass AM 103

Διαστάσεις Πάνελ - Panel Dimension  
900 x 2100 mm

**S 000 - S 001 - S 002**

Απόσταση Γραμμών - Line Distance  
130 mm

Απόσταση Γραμμών - Line Distance  
173 mm



S 000




S 001 Decor



S 002 Decor


Εξωτερικές Διαστάσεις Κορνίζας  
External Panel Dimension Cornice  
405 x 505 mm

**P 003**




Εξωτερικές Διαστάσεις Κορνίζας  
External Panel Dimension Cornice  
245 x 505 mm

**P 004**




Εξωτερικές Διαστάσεις Κορνίζας  
External Panel Dimension Cornice  
550 x 390 mm

**S 01**




Εξωτερικές Διαστάσεις Κορνίζας  
External Panel Dimension Cornice  
185 x 405 mm

**P 006**




Εξωτερικές Διαστάσεις Κορνίζας  
External Panel Dimension Cornice  
185 x 245 mm

**P 008**




Εξωτερικές Διαστάσεις Κορνίζας  
External Panel Dimension Cornice  
405 x 325 mm

**S 05**



Εξωτερικές Διαστάσεις Κορνίζας  
External Panel Dimension Cornice  
285 x 285 mm






**S 04**



## ΧΕΡΟΥΛΙΑ - HANDLES

## ΛΑΒΕΣ - GRIPS

## ΜΠΑΡΕΣ - GRAB BARS




## ΡΟΖΕΤΕΣ - ROSETTES




## ΥΔΡΙΑ - HYDRIA






White Cathedral



Rice



Sand Sread



203 Mahogany  
R 2097 013-167



211 Golden Oak  
R 2178 001-167



307 Winder Douglas  
R 3069 037-167



319 Stripe Douglas  
R 3152 009-167




Natural



Delta Mat




Madras Satine



515 Steel Blue  
R 5150 05-167



615 Dark Green  
R 6125 05-167



715 Grey  
R 7155 05-167



318 Rustic Oak  
R 3149 008-167



Delta Yellow



Blue Cathedral



Delta White



313 Oak  
R 3156 003-167




705 Anthracite Grey  
R 7016 05-167



200 Light Oak  
R 2052 090-167




218 Nussbaum  
R 2178 008-167



Delta Bronze



Yellow Cathedral



Triplex 3+3



Stop Sol



Bronze

Τα χρώματα  
μπορεί να  
διαφέρουν  
από την  
πραγματικότητα

Colors may  
be different  
from reality



217 Nussbaum  
R 2178 007-167



135 Cream White  
R 1379 05-167




916 White  
RAL 9016


Τα χρώματα  
μπορεί να  
διαφέρουν  
από την  
πραγματικότητα

Colors may  
be different  
from reality




# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS







**S 10** (Σελ./Page 6-7)




**S 20** (Σελ./Page 8-9)




**S 30** (Σελ./Page 10-11)




**S 40** (Σελ./Page 24)




**S 50** (Σελ./Page 12-13)




**S 60** (Σελ./Page 17)




**S 70** (Σελ./Page 18-19)




**S 80** (Σελ./Page 22-23)




**S 90** (Σελ./Page 25)




**S 100** (Σελ./Page 26-27)




**S 110** (Σελ./Page 28-29)




**S 120** (Σελ./Page 30)




**S 130** (Σελ./Page 32-33)




**S 140** (Σελ./Page 31)




**S 150** (Σελ./Page 37)




**S 160** (Σελ./Page 34-35)




**S 170** (Σελ./Page 38)




**S 200** (Σελ./Page 36)




**S 210** (Σελ./Page 39)




**S 220** (Σελ./Page 14-15)




**S 230** (Σελ./Page 40)




**S 240** (Σελ./Page 41)




**S 250** (Σελ./Page 42)




**S 260** (Σελ./Page 43)




**S 270** (Σελ./Page 44)




**S 280** (Σελ./Page 45)




**S 290** (Σελ./Page 4-5)




**S 300** (Σελ./Page 16)




**S 310** (Σελ./Page 20)




**S 320** (Σελ./Page 46)




**S 330** (Σελ./Page 21)




**S 500** (Σελ./Page 47)




**S 510** (Σελ./Page 48)




**S 520** (Σελ./Page 49)




**S 530** (Σελ./Page 50)




**S 550** (Σελ./Page 51)




**S 560** (Σελ./Page 52)




**S 570** (Σελ./Page 53)




**S 600** (Σελ./Page 54)




**S 610** (Σελ./Page 55)



**S 620** (Σελ./Page 56)




**S 650** (Σελ./Page 57)



**S 660** (Σελ./Page 58)



**S 670** (Σελ./Page 59)




**S 680** (Σελ./Page 60)




**SI 410** (Σελ./Page 61)




**SI 420** (Σελ./Page 62)




**SI 430** (Σελ./Page 63)




**SI 440** (Σελ./Page 64)




**SI 450** (Σελ./Page 65)



**SI 460** (Σελ./Page 66)



**SI 470** (Σελ./Page 67)



**SI 480** (Σελ./Page 68)



# **Solid** PRODUCTS

## **Solid Products**

Δελφών 169, Τ.Κ. 542 48

Τόπος Φόρτωσης : 18<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς

Τηλ. +30 23940 33 230 - 31

Φάξ. +30 23940 33 234

## **Solid Products**


Delfon 169, Zip Code 542 48

Place of Loading :B18th klm. Thessaloniki - Kilkis

Tel. +30 23940 33 230 - 31

Fax. +30 23940 33 234

email. [info@solid-door.gr](mailto:info@solid-door.gr)



*Designed by Cavazos Engineering 7.2013*